

VOUWWANDEN



ATTACA[®]
MOBILE WALL SYSTEMS

**INSPIRATORS IN
RUIMTELIJKE FLEXIBILITEIT**




BRUG TUSSEN TECHNIEK EN CREATIEVE, STILLE RUIMTEVERDELING

ATTACA is een moderne Nederlandse ontwerper en producent van hoogwaardige mobiele wandssystemen. Met een verfrissende kijk op design, productinnovatie en techniek vinden ATTACA-wanden hun weg naar een breed vertakt distributienetwerk.

Samen met onze opdrachtgevers werken we constant aan de best mogelijke flexibele ruimteverdeling. Resultaatgericht, in een prettige sfeer en gericht op duurzame relaties. Kwaliteit, lean-denken, service en een proactieve houding zijn leidend. Ondersteund met duidelijke afspraken over proces en planning.





Uitzonderlijke kenmerken

- ① Gelagerde wielstellen
- ② Geluidsabsorptie
- ③ Geluidsreducerende materialen
- ④ Kunststofprofielen en koppelingen voor minimale geluidsoverdracht
- ⑤ Afwerkplaten met vele mogelijkheden



WAT IS EEN VOUWWAND?

Een vouwwand is een wand die als een accordeon open en dicht gaat. Het grote voordeel van een vouwwand is dat je deze in één handbeweging snel geheel kan openen of sluiten. Op deze wijze kan de vouwwand bijna fungeren als deur.

Een overzicht van de diverse typen vind u op [pagina 6-7](#)

Als de vouwwand wordt geopend vormt zich een pakket. Dit pakket kan op diverse manieren geplaatst worden ([P 8-11](#)) Om de vouwwanden eenvoudig te kunnen openen en sluiten wordt de vouwwand opgehangen aan gelagerde wielstellen die in een aluminium bovenrail rollen ([P12-13](#)). Deze rail kan op diverse manieren gemonteerd worden zoals weergegeven op [pagina 14-15](#).

Tenslotte krijgt een wand zijn uitstraling die u wenst door gebruik te maken van kleuren of designs. Hiervan zijn vele mogelijkheden. Een greep van deze mogelijkheden is weergegeven op [pagina 16-17](#).

DAAROM ATTACA VOUWWANDEN

De vouwwanden van ATTACA zijn het resultaat van jarenlange ervaring en productinnovatie. Het hoogwaardige gebruikersgemak, de duurzaamheid en de kwaliteit geven een significante meerwaarde aan ruimteverdeling.

De uitstekende kwaliteit van het hang-, loop- en sluitwerk leveren de gebruikers veel gemak op. Doordat ATTACA over grenzen heen kijkt, bent u bovendien verzekerd van een product dat meebeweegt met trends op het gebied van interieurdesign en architectuur.


Dankzij de combinatie van technische expertise met creatieve knowhow, weet ATTACA distributeurs, architecten einden eindgebruikers in heel Europa met zijn vouwwanden te inspireren.






OPEN WAND; ÉÉN RUIIMTE

Naar behoefte kunt u met ATTACA vouwwanden (grote) openingen tussen ruimtes volledig en in één simpele beweging openmaken.



GESLOTEN WAND; MEER RUIIMTES

Met vouwwanden kunt u eenvoudig en snel diverse van elkaar gescheiden ruimtes creëren. Nieuwe ruimtes ontstaan met hetzelfde gemak als dat ze verdwijnen.





F200

De ATTACA F200 is een zogenaamde enkelwandige houten vouwwand met kunststof scharnierprofielen geschikt voor visuele afscheidingen.

F220

De ATTACA F220 is de traditionele kunstlederen vouwwand met een stalen binnenwerk. Geschikt voor visuele en licht geluidsisolerende afscheidingen.

IMPROVE
Efficiency

ATTACA
MOBILE WALL SYSTEMS



F600

De F600 is het absolute hoogstandje in de vouwwanden wereld. Hoge geluidsisolerende mogelijkheden en unieke uitstraling geven deze wand een plaats boven het topsegment.

FP600


De FP600 is identiek aan de F600 echter met als extra een intern vlaktrekmechaniek waardoor de vouwwand in gesloten toestand volledig vlak is.




SLUITINGEN F200

De vouwwand F200 kan op diverse manieren geopend/gesloten worden. Vaak bepaald de positie van het pakket welk type sluiting u de meeste flexibiliteit geeft. Hieronder ziet u illustraties met een aantal voorbeelden waarbij het pakket in geopende toestand in rood is weergegeven.


Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.




Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.



Dual (D) Naar beide zijden sluitend waarbij het pakket in zijn geheel naar keuze links, rechts of in het midden te parkeren is.




Voorbeelden van mogelijke hoekverbindingen




SLUITINGEN F220

De kunstlederen vouwwand F220 kan net als de F200 op diverse manieren gesloten/geopend worden. Ook hier bepaald het pakket welk type sluiting u de meeste flexibiliteit geeft. In rood staat hieronder weer geïllustreerd waar het pakket zich bevindt in geopende toestand.


Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.



Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.



Dual (D) Naar beide zijden sluitend waarbij het pakket in zijn geheel naar keuze links, rechts of in het midden te parkeren is.



**Voorbeeld van een
railverloop met een radius.**




UNIQUE
Flexibility


SLUITINGEN F600

De dubbelwandige vouwwand F600 kan net als de F200 en F220 op diverse manieren gesloten/geopend worden. Ook hier bepaald het pakket welk type sluiting u de meeste flexibiliteit geeft. In rood staat hieronder weer geïllustreerd waar het pakket zich bevindt in geopende toestand.


Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.




Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.




Dual (D) Naar beide zijden sluitend waarbij het pakket in zijn geheel naar keuze links, rechts of in het midden te parkeren is.



Joining-Regular (JR) Middensluiting en aan één zijde sluitend, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden of aan één zijde.




Joining-Dual (JD) Middensluiting en aan beide zijden te sluiten, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden of aan één van de zijden.




SLUITINGEN FP600

De dubbelwandige vouwwand FP600 is qua mogelijkheden voor wat betreft de sluiting iets minder flexibel als de F600. In rood staat hieronder geïllustreerd waar het pakket zich bevindt in geopende toestand. In onderstaande illustraties is tevens mooi te zien dat de FP600 in gesloten toestand een vlakke wand is.


Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.



Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.



Voorbeeld van mogelijke hoekverbindingen*




* Ook mogelijk voor de F600



BEWEZEN TECHNIEKEN WAAROP U KUNT VERTROUWEN

4





Bijzondere technische kenmerken

- ① Panelen
- ② Gelagerde wielen
- ③ Aluminium railsysteem
- ④ Magneetband voor een sluiting over de gehele wandhoogte



BEVESTIGINGEN EN PLAFONDAANSLUITINGEN

De bevestigingen van de railsystemen vormen een essentieel onderdeel voor het succesvol functioneren van de wand. Hieronder en op de pagina hiernaast treft u een aantal voorbeelden van bevestigingen en mogelijke plafondaansluitingen aan.

F200




F220




VARIETY
Finishes



F600



FP600



Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de mogelijkheden.

FINISHING TOUCH KUNSTLEDER


Het kunstleder van de kunstlederen vouwwanden kan in talloze kleuren en designs worden uitgevoerd. De meeste kleuren zijn ook brandvertragend te verkrijgen.



Standaard



Brandwerend



Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de mogelijkheden.

VARIETY

Finishes

ATACA
MOBILE WALL SYSTEMS

FINISHING TOUCH HOUT


De basisbeplating van de houten vouwwanden hangt af van de gebruiks en omgevingseisen en kan met oneindig veel mogelijkheden/kleuren worden afgewerkt. De keuze hangt niet alleen af van voorkeuren voor design, maar ook van de eisen met betrekking tot functie, krasbestendigheid, hygiëne, et cetera. Laat u adviseren en inspireren. Ook als het om eigenzinnige designs gaat.



Standaard



Vochtwerend



Brandwerend



Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de mogelijkheden.



TECHNISCHE PERFORMANCE IN DETAIL

De ATTACA vouwwanden bestaan uit vier types. **De F200, F220, F600 en FP600.**

De verschillen komen tot uiting in de afwerking (hout of kunstleder) en in de dikte van de wand (enkel of dubbel uitgevoerd). Het enkel of dubbel uitvoeren bepaald feitelijk welke opties wel of niet mogelijk zijn, met name als het gaat om geluidsisolatie.

	Afkorting	F200	F220	F600	FP600
Magnetische sluiting Magnetic closing seal	mc	●	●	×	×
Kunstleder		×	●	×	×
Slot met cilinder		○	○	●	●
Akoestische sleepstroken boven en onder		×	○	●	●
Eén zijde sluitend Regular	R	●	●	●	●
Middensluiting Joining	J	○	○	○	○
Middensluiting en aan één zijde sluitend Joining-Regular	JR	○	○	○	×
Middensluiting en aan beide zijden te sluiten Joining-Dual	JD	○	○	○	×
Beide zijden sluitend Dual	D	○	○	○	×
Meerweg verbinding		○	×	○	○
Railverloop radius		×	○	×	×
Vlak in gesloten toestand		×	×	×	●
Max. hoogte (mm)		3600*	4000*	3600	3600
Max. breedte (mm)**		6500*	6500*	7500*	7500*
Geluidisolatiewaarde		-	- / 0	0 / ++	0 / ++
Max pakket breedte (mm)		200*	220	700*	700*
Paneeldikte (mm)		16	n.v.t.	16	16

MEER VAN ATTACA!

Geluidsisolatie

De geluidsisolatiewaarden zijn afhankelijk van massa, buigslapte, ontbreuning, absorptie en de afdichting van kieren. De opbouw van de wand wordt dan ook klant specifiek vastgesteld. Hierdoor kan bijna elk gewenst resultaat worden bereikt.

- = visuele afscheiding (0 - 20 dB)
- 0 = enige demping (36 - 39 dB)
- + = redelijke demping (40 - 44 dB)
- ++ = goede demping (45 - 49 dB)

Als vuistregel wordt gehanteerd dat 46 dB een goede vergaderkwaliteit is.

Onderhoud

Oppervlaktematerialen reinigen met schoonmaakmiddel zonder oplosmiddel. Informeer voor technisch onderhoud bij uw leverancier.

Garantie

2 jaar fabrieksgarantie.

Levering


Wereldwijd

- = Standard
- = Optional
- × = No option
- * Afhankelijk van uitvoering
- ** Per vleugel



PANEELWANDEN

Naast vouwwanden levert ATTACA ook een breed scala aan mobiele paneelwanden. Modulair op te bouwen en in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.



SCHUIFWANDEN

Wie de wanden liever als één geheel lineair wil laten schuiven, kiest voor ATTACA schuifwanden. Van eenvoudige schuifdeuren tot technische en visuele topwanden.



GLASWANDEN

ATTACA produceert diverse soorten mobiele glaswanden, variërend van eenvoudige visuele afscheidingen tot dubbelbeglase wanden met hoge dB-waarden.

